



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

Regione Toscana



Workshop

I percorsi di riabilitazione in Toscana: stato dell'arte degli strumenti per la governance

Firenze, 19 giugno 2015

I percorsi riabilitativi

francesco.profilo@ars.toscana.it

Agenzia regionale di sanità della Toscana

www.ars.toscana.it

Metodi


- Coorti: dimessi vivi 65+ da ricovero ospedaliero per acuti
- Follow-up: 28gg (fase post-acuta) o 7°-18° mese (fase stabilizzazione) dalla dimissione, soggetti vivi e senza un nuovo ricovero per acuti
- Setting riabilitativi:
 - Ospedaliero (cod. 56)
 - Residenziale extraospedaliero
 - Ambulatoriale
 - Domiciliare
 - RSA
- Si considera il primo accesso riabilitativo

Frattura di femore

Frattura di femore

Casi dimessi vivi


Anni 2010-2014



Frattura di femore


Casi dimessi vivi (tasso std x1.000), per Asl

Anno 2014




Frattura di femore

% di decessi o eventi a 28gg per Asl di residenza
Anno 2014




Frattura di femore

% di riabilitati a 28gg per Asl di residenza e setting
Anno 2014



Frattura di femore


% di riabilitati a 28gg per Asl di residenza e Asl di erogazione Anno 2014



Frattura di femore

% di riabilitati a 28gg per setting


Anni 2010-2014



Frattura di femore


% di riabilitati a 28gg per setting e Asl di residenza

Differenza 2014-2010



Frattura di femore


% di riabilitati fase cronica per Asl di residenza e setting
Anno 2013



Frattura di femore

% di riabilitati fase cronica per setting

Anni 2010-2013




Protesi d'anca

Protesi d'anca


Casi dimessi vivi

Anni 2010-2014




Protesi d'anca

Casi dimessi vivi (tasso std x1.000), per Asl Anno 2014




Protesi d'anca

% di decessi o eventi a 28gg per Asl di residenza
Anno 2014





Protesi d'anca

% di riabilitati a 28gg per Asl di residenza e setting
Anno 2014



Protesi d'anca


% di riabilitati a 28gg per Asl di residenza e Asl di erogazione Anno 2014



Protesi d'anca


% di riabilitati a 28gg per setting

Anni 2010-2014




Protesi d'anca

% di riabilitati a 28gg per setting e Asl di residenza
Differenza 2014-2010




Protesi d'anca

% di riabilitati fase cronica per Asl di residenza e setting
Anno 2013



Protesi d'anca

% di riabilitati fase cronica per setting Anni 2010-2013




Ictus

Ictus


Casi dimessi vivi

Anni 2010-2014




Ictus

Casi dimessi vivi (tasso std x1.000), per Asl
Anno 2014




Ictus

% di decessi o eventi a 28gg per Asl di residenza
Anno 2014






Ictus

% di riabilitati a 28gg per Asl di residenza e setting
Anno 2014



Ictus


% di riabilitati a 28gg per Asl di residenza e Asl di erogazione Anno 2014



Ictus


% di riabilitati a 28gg per setting

Anni 2010-2014




Ictus

% di riabilitati a 28gg in ospedaliero per Asl di residenza
Differenza 2014-2010




Ictus

% di riabilitati fase cronica per Asl di residenza e setting
Anno 2013














Ictus

% di riabilitati fase cronica per setting Anni 2010-2013



Conclusioni

		Frattura femore	Protesi d'anca	Ictus
Entro 28gg	Eterogeneità del setting per Asl	Alta	Alta	Alta
	% di riabilitati			
	Setting principale	Res.le extraosp.	Res.le extraosp.	Ospedaliero
	Trend setting	Ospedaliero  Res.le extraosp. 	Ospedaliero  Res.le extraosp. 	Ospedaliero 
	Fughe	~8%, ospedaliero fuori AV	~20%, ospedaliero o res.le extraosp.	~11%, ospedaliero
Fase cronica	% di riabilitati			
	Setting principale	Ambulatoriale	Ambulatoriale	Ambulatoriale